


RH-4262

مینی کمپرسور آنالوگ برق شهری
۲۲۰ ولت

- مجهز به موتور و سیلندر مستحکم جهت تولید هوا با فشار PSI ۱۶۰
- دستگاه چند منظوره مناسب برای باد کردن انواع تایرهای دوچرخه، موتور و سواری
- دارای سری‌های کاربردی جهت استفاده در فضاهای گوناگون
- دارای صفحه نمایش آنالوگ جهت نمایش میزان فشار تولیدی
- بدنه با کیفیت و ساختار ارگونومیک جهت افزایش زیبایی و کیفیت عملکرد
- دارای چراغ LED پر نور جهت مصارف روشنایی به عنوان چراغ قوه
- دارای پایه‌های پهن جهت افزایش پایداری دستگاه



RH-4262	کد محصول
برق شهری ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز	منبع تغذیه
PSI ۱۶۰ ۱۱ بار، ۱۱۰۰ کیلو پاسکال،	حداکثر فشار
۴۰۰ لیتر بر دقیقه	حجم باد خروجی بلور
۳۰ سانتی‌متر	طول خرطومی بلور
۷۰ سانتی‌متر	طول نازل مینی کمپرسور
۱/۵۲ کیلوگرم	وزن
۱ عدد نازل باد توپ، ۱ عدد مبدل باد تایر، ۱ عدد مبدل باد تشک بادی	متعلقات
جعبه طراحی شده توسط رونیکس	نوع بسته‌بندی




ANALOG LED CE GS ROHS

RH-4263

مینی کمپرسور آنالوگ فندکی
۱۲ ولت

- مجهز به موتور و سیلندر مستحکم جهت تولید هوا با قدرت ۱۶۰ PSI
- دستگاه چند منظوره مناسب برای باد کردن انواع تایرهای دوچرخه، موتور و سواری
- دارای سری های کاربردی جهت استفاده در فضاهای گوناگون
- قابلیت اتصال مستقیم به فندکی خودرو
- منبع تغذیه از نوع فندکی ۱۲ ولت DC
- دارای صفحه نمایش آنالوگ جهت نمایش میزان فشار تولیدی
- بدنه با کیفیت و ساختار ارگonomیک جهت افزایش زیبایی و کیفیت عملکرد
- دارای چراغ LED پر نور جهت مصارف روشنایی به عنوان چراغ قوه
- دارای پایه های پهن جهت افزایش پایداری دستگاه



RH-4263

کد محصول

برق مستقیم ۱۲ ولت (فندک خودرو)

منبع تغذیه

۱۱ بار، ۱۱۰۰ کیلوپاسکال، ۱۶۰ PSI

حداکثر فشار

۴۰۰ لیتر بر دقیقه

حجم باد خروجی بلور

۳۰ سانتی متر

طول خرطومی بلور

۷۰ سانتی متر

طول نازل مینی کمپرسور

۱/۵۲ کیلوگرم

وزن

جعبه طراحی شده توسط رونیکس

نوع بسته بندی

۱ عدد نازل باد توپ، ۱ عدد مبدل باد تایر،

متعددات

۱ عدد مبدل باد تشک بادی

مینی کمپرسور سه کاره فندکی

RH-4260B / RH-4260

- مجهر به سیلندر مستحکم جهت تولید هوایا قادرت PSI ۱۶۰ جهت باد کردن الوان لاستیک خودروهای سواری
- طراحی منحصر به فرد محل قرار گیری سری ها و شلنگ باد
- دارای قابلیت دمندگی برای استفاده به عنوان بلور به کمک شلنگ
- بندن با کیفیت و ساختار ارگونومیک جهت افزایش زیبایی و کیفیت عملکرد
- خرطومی تعییه شده بر روی دستگاه
- دارای سری فندکی فیوز دار و سیم تغذیه بلند جهت افزایش اثر
- دارای مکانیزم تنظیم شونده قطع کننده در فشار مطلوب جهت بخشی و تعبیه لامپ بر روی سری فندک
- دارای چراغ LED پر نور جهت مصارف روشنایی به عنوان چراغ قوه
- دارای پایه های پهن جهت افزایش پایداری دستگاه
- به همراه کیف برزنتی با کیفیت (مدل RH-4260B)
- تعبیه محل قرار گیری سیم تغذیه درون پوسته جهت سهولت کاربری

برق مستقیم ۱۲ ولت (فندک خودرو)	منبع تغذیه
PSI ۱۶۰	ماکریم فشار
۴۰۰ لیتر بر دقیقه	حجم باد خروجی بلور
۸۰ سانتی متر	طول نازل باد
۴۸ سانتی متر	طول خرطومی بلور
۳ متر	طول سیم تغذیه فندکی
۱.۶ کیلوگرم	وزن
متصلات	

۱ عدد نازل باد توب - ۱ عدد مبدل باد تایر - ۱ عدد مبدل باد تشک بادی



مینی کمپرسور سه کاره فندکی / برق شهری

RH-4261B / RH-4261

- قابلیت استفاده با برق شهر یا جای فندکی خودرو
- دارای سری های کاربردی جهت استفاده در فضاهای گوناگون
- مجهر به سیلندر مستحکم جهت تولید هوایا قادرت PSI ۱۶۰ جهت باد کردن الوان لاستیک خودروهای سواری
- طراحی منحصر به فرد محل قرار گیری سری ها و شلنگ باد
- جهت باد کردن الوان لاستیک خودروهای سواری
- دارای قابلیت دمندگی برای استفاده به عنوان بلور به کمک کیفیت عملکرد
- بندن با کیفیت و ساختار ارگونومیک جهت افزایش زیبایی و شلنگ خرطومی تعییه شده بر روی دستگاه
- دارای سری فندکی فیوز دار و سیم تغذیه بلند جهت افزایش
- دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش میزان فشار تولیدی اثر بخشی و تعبیه لامپ بر روی سری فندک
- دارای مکانیزم تنظیم شونده قطع کننده در فشار مطلوب جهت سهولت کاربری
- دارای چراغ LED پر نور جهت مصارف روشنایی به عنوان چراغ قوه
- دارای پایه های پهن جهت افزایش پایداری دستگاه
- به همراه کیف برزنتی با کیفیت (مدل RH-4261B)
- تعبیه محل قرار گیری سیم تغذیه درون پوسته جهت سهولت کاربری

برق مستقیم ۱۲ ولت (فندک خودرو/برق شهری ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز)	منبع تغذیه
PSI ۱۶۰	ماکریم فشار
۴۰۰ لیتر بر دقیقه	حجم باد خروجی بلور
۸۰ سانتی متر	طول نازل باد
۴۸ سانتی متر	طول خرطومی بلور
۳ متر	طول سیم برق شهری
۳ متر	طول سیم تغذیه فندکی
۲ کیلوگرم	وزن
متصلات	

۱ عدد نازل باد توب - ۱ عدد مبدل باد تایر - ۱ عدد مبدل باد تشک بادی

