

Offer No. 153721

Stock No. 108379

Vertical milling machine make RECKERMANN type GFS 1500

Year of construction 1988

Technical specifications:

Table size	1500 x 560 mm
Table movement lengthwise	800 mm
Table movement across	420 mm
Table movement vertical	450 mm
16 spindle speeds	32 - 1800 rpm
Quill adjustment	125 mm
Tool holder	ISA 50
18 longitudinal and transversal feeds	8 - 400 mm / min
18 vertical feeds	3,2 - 160 mm / min
Rapid traverse longitudinally and transversely	3,5 m / min
Rapid traverse vertical	1400 mm
Projection (stand / center spindle)	150 - 600 mm
Distance table / spindle	45 - 620 mm
Drive power	5,4 / 7,8 kW
Weight approx	4,5 t
Outside dimensions approx. 2250 x 2100 x 2150 mm	

Wäh

- Mot. brake for spindle lock during tool change
 - Vertical milling head $\pm 90^\circ$ swivelling
 - Cooling device
 - different tool holders
- used in very good condition

similarly attached brochure

Via the link below you have the opportunity to view the pictures in original size, videos or other documents!

<https://waho.de/en/machines/storageno/108379>

Offer No. 153721

Page 3

Stock-No. 108379

RECKERMANN, GFS 1500



Datenblatt: ALKETT, RH 12 Hämmerm.



Datenblatt: ALKETT, RH 12 Hämmerm.

Lager-Nr.:	111557	Herkunft:	BHV Pos. 17
EK-Datum:		Standort:	Kassel SH
VK-Datum:		Status:	Eigene
VK-Preis:		Gewicht:	t
Maschinen-Nr.:	153	Leistung:	kW
Kategorie:	Sonstiges	Baujahr:	
Unterkategorie:	Rohrbearbeitung		

Art	Leistung
Hämmermaschine	

Hämmermaschine Fabr. ALKETT Typ RH
12 Masch.# 153 Baujahr

Technische Daten:

Lochdurchmesser	10 mm
Lochtiefe	130 mm
Stromanschluss gebraucht	380 V / 50 Hz

Offer No. 153721

Page 8

Stock-No. 113776
SIMPLON, UM-DU



2

Offer No. 153721

Stock-No. 113776

Universal milling machine make SIMPLON type UM-DU

Machine # 6004/D built in 1976

Technical specifications:

Longitudinal table travel X automatic / manual	1150 / 1170 mm
Table cross travel Y auto / manual	360 / 370 mm
Table vertical travel Z automatic / manual	500 / 515 mm
Table size	1600 x 360 mm
Width of 3 T-slots	18 mm
Center distance of the T-slots	60 mm
Distance spindle center - table	520 mm
Spindle mount	ISA 70
Quill stroke	60 mm
18 horizontal spindle speeds	24 - 1650 rpm
12 longitudinal feeds and cross	10 - 820 mm/min
Vertical	5 - 410 mm/min
Spindle drive power	7.36 kW
Feed drive power	2.21 kW
Dimensions	1400x1900x1800 mm
Weight approx	3200 kg
With	
- Vertical milling head swivelling	
- Cooling device	
- various tool holders	
(without vise!)	
Despite the year of construction in good condition	

Via the link below you have the opportunity to view the pictures in original size, videos or other documents!

<https://waho.de/en/machines/storage/113776>

Lager-Nr. 110020

Schlagdrehfräsmaschine - Profikator Fabr. WERA Typ RM 60
Masch. # 4051386

Technische Daten:

Spindeldurchlass	32 mm
Spanndurchmesser max.	42 mm
gr. Einspannlänge	350 mm bei Drm. 42 mm
min./max. Spanndorn Drm.	10 / 60 mm
Spannkraft	2160 daN bei 30 bar
Bearbeitungsmaße stufenlos einstellbar	1 Teilstrich = 0,02 mm
Bearbeitungsdurchmesser max.	50 mm
Aufnahmekegel Spannfutter	DIN 55021 Gr. 5
Messerkopfdrehzahl M	600, 800, 1000 UpM.
Messerkopfdrehzahl R	1850, 2100 UpM.
Vorschub pro Schneide	0,1 - 0,5 mm
Standardteilung M	2 : 1
Standardteilung R	4 : 1
Hydraulik Betriebsdruck	30 bar
Hydraulikmotor	2,2 kW
Antriebsmotor	3,0 kW
Anschlusswert	7,0 kW
Grundfläche	1750 x 1200 mm
Gewicht ca. gebraucht	2000 kg

Über den unten stehenden Link haben Sie die Möglichkeit sich die Bilder in Originalgröße, Videos oder weitere Dokumente anzeigen zu lassen!

<https://waho.de/maschinen/lagernummer/110020>

Angebot Nr. 150787

Seite 3

Lager Nr. 110020

WERA Profiator, RM 60

