



رئیس محترم انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

موضوع: استعلام ساخت داخل بالابره‌های آبگون جهت شرکت دیزل ساز

با سلام و احترام:

با عنایت به درخواست شرکت دیزل ساز طی نامه مثبت به شماره ۱۰۲۴۴۲۰، جهت ثبت سفارش واردات بالابره‌های آبگون با کد تعرفه ۸۴۱۳۸۲۰۰، به شرح جدول زیر و پروفورمای پیوست به شماره ۲۰۱۰۱۴۰۱-DS، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به بررسی ساخت داخل آن اقدام و نتیجه را حداکثر ظرف یک هفته کاری به این سازمان ارسال نمایید.

ردیف	عنوان کالا	مقدار (عدد)
1	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل یک اس وی بیست و دو اف صفر یازده تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۲۲، هد ۱۳۴ m، دبی ۴۰ lit\min، فشار تخلیه ۱۲۴ O ₂ m H، توان مصرفی ۲ hp	3
2	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل یک اس وی سی اف صفر پانزده تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۳۰، هد ۱۸۲ m، دبی ۴۰ lit\min، فشار تخلیه ۱۸۲ O ₂ m H، توان مصرفی ۲ hp	2
3	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل سه اس وی صفر هشت اف دو صفر هفت تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۸، هد ۶۰ m، دبی ۷۰ lit\min، فشار تخلیه ۶۰ O ₂ m H، توان مصرفی ۱ hp	4
4	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل سه اس وی ده اف صفر یازده تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۰، هد ۷۵ m، دبی ۷۳ lit\min، فشار تخلیه ۷۵ O ₂ m H، توان مصرفی ۲ hp	4
5	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل سه اس وی سیزده اف صفر پانزده تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۳، هد ۹۸ m، دبی ۷۳ lit\min، فشار تخلیه ۹۸ O ₂ m H، توان مصرفی ۲ hp	5
6	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل سه اس وی چهارده اف صفر پانزده تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۴، هد ۱۰۵ m، دبی ۷۳ lit\min، فشار تخلیه ۱۰۵ O ₂ m H، توان مصرفی ۲ hp	2
7	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل سه اس وی شانزده اف صفر پانزده تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۶، هد ۱۲۰ m، دبی ۷۳ lit\min، فشار تخلیه ۱۲۰ O ₂ m H، توان مصرفی ۲ hp	10
8	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل سه اس وی نوزده اف صفر بیست و دو تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۹، هد ۱۴۴ m، دبی ۷۳ lit\min، فشار تخلیه ۱۴۴ O ₂ m H	10



توان مصرفی ۳ hp	
15	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل سه اس وی بیست و یک اف صفر بیست و دو تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۲۱، هد m ۱۵۹، دبی lit\min ۷۳، فشار تخلیه O ₂ m H ۱۵۹، توان مصرفی ۳ hp
6	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل سه اس وی بیست و پنج اف صفر بیست و دو تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۲۵، هد m ۱۸۸، دبی lit\min ۷۳، فشار تخلیه O ₂ m H ۱۸۸، توان مصرفی ۳ hp
6	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل سه اس وی بیست و هفت اف صفر سی تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۲۷، هد m ۲۰۴، دبی lit\min ۷۳، فشار تخلیه O ₂ m H ۲۰۴، توان مصرفی ۴ hp
5	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل سه اس وی بیست و نه اف صفر سی تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۲۹، هد m ۲۱۹، دبی lit\min ۷۳، فشار تخلیه O ₂ m H ۲۱۹، توان مصرفی ۴ hp
2	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل سه اس وی سی و یک اف صفر سی تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۳۱، هد m ۲۳۳، دبی lit\min ۷۳، فشار تخلیه O ₂ m H ۲۳۳، توان مصرفی ۴ hp
2	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پنج اس وی صفر پنج اف دو صفر هفت تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۵، هد m ۳۸، دبی lit\min ۱۴۱، فشار تخلیه O ₂ m H ۳۸، توان مصرفی ۱ hp
5	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پنج اس وی صفر هشت اف صفر یازده تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۸، هد m ۶۰، دبی lit\min ۱۴۱، فشار تخلیه O ₂ m H ۶۰، توان مصرفی ۲ hp
5	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پنج اس وی صفر نه اف صفر پانزده تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۹، هد m ۶۸، دبی lit\min ۱۴۱، فشار تخلیه O ₂ m H ۶۸، توان مصرفی ۲ hp
6	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پنج اس وی یازده اف صفر پانزده تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۱، هد m ۸۲، دبی lit\min ۱۴۱، فشار تخلیه O ₂ m H ۸۲، توان مصرفی ۲ hp
5	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پنج اس وی چهارده اف صفر بیست و دو تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۴، هد m ۱۰۵، دبی lit\min ۱۴۱، فشار تخلیه O ₂ m H ۱۰۵، توان مصرفی ۳ hp
4	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پنج اس وی شانزده اف صفر بیست و دو تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۶، هد m ۱۲۰، دبی lit\min ۱۴۱، فشار تخلیه O ₂ m H ۱۲۰، توان مصرفی ۳ hp



توان مصرفی ۳ hp	
6	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پنج اس و ی هجده اف صفر سی تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۸، هد ۱۳۵ m، دبی ۱۴۱ lit\min، فشار تخلیه ۱۳۵ O ₂ m H، توان مصرفی ۴ hp
6	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پنج اس و ی بیست و سه اف صفر چهل تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۲۳، هد ۱۷۴ m، دبی ۱۴۱ lit\min، فشار تخلیه ۱۷۴ O ₂ m H، توان مصرفی ۵ hp
8	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پنج اس و ی بیست و پنج اف صفر چهل تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۲۵، هد ۱۸۹ m، دبی ۱۴۱ lit\min، فشار تخلیه ۱۸۹ O ₂ m H، توان مصرفی ۵ hp
8	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پنج اس و ی بیست و هشت اف صفر چهل تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۲۸، هد ۲۱۱ m، دبی ۱۴۱ lit\min، فشار تخلیه ۲۱۱ O ₂ m H، توان مصرفی ۵ hp
1	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پنج اس و ی بیست و هشت ان صفر چهل تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۲۸، هد ۲۱۱ m، دبی ۱۴۱ lit\min، فشار تخلیه ۲۱۱ O ₂ m H، توان مصرفی ۵ hp
4	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پنج اس و ی سی اف صفر پنجاه و پنج تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۳۰، هد ۲۲۷ m، دبی ۱۴۱ lit\min، فشار تخلیه ۲۲۷ O ₂ m H، توان مصرفی ۷ hp
1	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پنج اس و ی سی ان صفر پنجاه و پنج تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۳۰، هد ۲۲۷ m، دبی ۱۴۱ lit\min، فشار تخلیه ۲۲۷ O ₂ m H، توان مصرفی ۷ hp
5	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پنج اس و ی سی و سه اف صفر پنجاه و پنج تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۳۳، هد ۲۴۹ m، دبی ۱۴۱ lit\min، فشار تخلیه ۲۴۹ O ₂ m H، توان مصرفی ۷ hp
6	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل ده اس و ی صفر پنج اف صفر بیست و دو تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۵، هد ۶۰ m، دبی ۲۳۳ lit\min، فشار تخلیه ۶۰ O ₂ m H، توان مصرفی ۳ hp
8	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل ده اس و ی صفر شش اف صفر بیست و دو تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۶، هد ۷۱ m، دبی ۲۳۳ lit\min، فشار تخلیه ۷۱ O ₂ m H، توان مصرفی ۳ hp
8	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل ده اس و ی صفر هفت اف صفر سی تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۷، هد ۸۱ m، دبی ۲۳۳ lit\min، فشار تخلیه ۸۱ O ₂ m H، توان مصرفی ۳ hp



	هد ۸۳ m، دبي ۲۳۳ lit\min، فشار تخلیه ۸۳ O₂m H، توان مصرفی ۴ hp	
6	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل ده اس وي صفر هشت اف صفر سي تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۸، هد ۹۵ m، دبي ۲۳۳ lit\min، فشار تخلیه ۹۵ O₂m H، توان مصرفی ۴ hp	31
6	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل ده اس وي صفر نه اف صفر چهل تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۹، هد ۱۰۶ m، دبي ۲۳۳ lit\min، فشار تخلیه ۱۰۶ O₂m H، توان مصرفی ۴ hp	32
6	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل ده اس وي ده اف صفر چهل تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۰، هد ۱۱۸ m، دبي ۲۳۳ lit\min، فشار تخلیه ۱۱۸ O₂m H، توان مصرفی ۵ hp	33
6	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل ده اس وي يازده اف صفر چهل تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۱، هد ۱۲۹ m، دبي ۲۳۳ lit\min، فشار تخلیه ۱۲۹ O₂m H، توان مصرفی ۵ hp	34
4	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل ده اس وي پانزده اف صفر پنجاه و پنج تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۵، هد ۱۷۹ m، دبي ۲۳۳ lit\min، فشار تخلیه ۱۷۹ O₂m H، توان مصرفی ۷ hp	35
2	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل ده اس وي هفده اف صفر هفتاد و پنج تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۷، هد ۲۰۵ m، دبي ۲۳۳ lit\min، فشار تخلیه ۲۰۵ O₂m H، توان مصرفی ۱۰ hp	36
2	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل ده اس وي هجده اف صفر هفتاد و پنج تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۸، هد ۲۱۶ m، دبي ۲۳۳ lit\min، فشار تخلیه ۲۱۶ O₂m H، توان مصرفی ۱۰ hp	37
1	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل ده اس وي بيست ان صفر هفتاد و پنج تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۲۰، هد ۲۴۰ m، دبي ۲۳۳ lit\min، فشار تخلیه ۲۴۰ O₂m H، توان مصرفی ۱۰ hp	38
2	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل ده اس وي بيست و يك اف صد و ده تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۲۱، هد ۲۵۳ m، دبي ۲۳۳ lit\min، فشار تخلیه ۲۵۳ O₂m H، توان مصرفی ۱۵ hp	39
6	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پانزده اس وي صفر چهار اف صفر چهل تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۴، هد ۵۸ m، دبي ۴۰۰ lit\min، فشار تخلیه ۵۸ O₂m H، توان مصرفی ۵ hp	40
4	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پانزده اس وي صفر پنج اف صفر چهل تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۵، هد ۷۲ m، دبي ۴۰۰ lit\min، فشار تخلیه ۷۲ O₂m H، توان مصرفی ۵ hp	41
6	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA،	42



	مدل پانزده اس وي صفر شش اف صفر پنجاه و پنج تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۶، هد ۸۷ m، دبي ۴۰۰ lit\min، فشار تخلیه ۸۷ O₂m H، توان مصرفی ۷ hp	
4	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پانزده اس وي صفر هفت اف صفر پنجاه و پنج تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۷، هد ۱۰۱ m، دبي ۴۰۰ lit\min، فشار تخلیه ۱۰۱ O₂m H، توان مصرفی ۷ hp	43
6	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پانزده اس وي صفر هشت اف صفر هفتاد و پنج تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۸، هد ۱۱۷ m، دبي ۴۰۰ lit\min، فشار تخلیه ۱۱۷ O₂m H، توان مصرفی ۱۰ hp	44
4	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پانزده اس وي صفر نه اف صفر هفتاد و پنج تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۹، هد ۱۳۱ m، دبي ۴۰۰ lit\min، فشار تخلیه ۱۳۱ O₂m H، توان مصرفی ۱۰ hp	45
6	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پانزده اس وي يازده اف صد و ده تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۱، هد ۱۶۲ m، دبي ۴۰۰ lit\min، فشار تخلیه ۱۶۲ O₂m H، توان مصرفی ۱۵ hp	46
4	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پانزده اس وي سیزده اف صد و ده تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۳، هد ۱۹۱ m، دبي ۴۰۰ lit\min، فشار تخلیه ۱۹۱ O₂m H، توان مصرفی ۱۵ hp	47
4	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پانزده اس وي يازده اف صد و پنجاه و پنج تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۵، هد ۲۲۲ m، دبي ۴۰۰ lit\min، فشار تخلیه ۲۲۲ O₂m H، توان مصرفی ۲۰ hp	48
2	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پانزده اس وي هفده اف صد و پنجاه، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۷، هد ۲۵۱ m، دبي ۴۰۰ lit\min، فشار تخلیه ۲۵۱ O₂m H، توان مصرفی ۲۰ hp	49
1	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل پانزده اس وي هفده اف صد و پنجاه تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۷، هد ۲۵۱ m، دبي ۴۰۰ lit\min، فشار تخلیه ۲۵۱ O₂m H، توان مصرفی ۲۰ hp	50
2	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل بیست و دو اس وي صفر هشت اف صد و ده تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۸، هد ۱۲۴ m، دبي ۴۸۳ lit\min، فشار تخلیه ۱۲۴ O₂m H، توان مصرفی ۱۵ hp	51
2	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل بیست و دو اس وي ده اف صد و ده تي، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۰، هد ۱۵۵ m، دبي ۴۸۳ lit\min، فشار تخلیه ۱۵۵ O₂m H، توان مصرفی ۱۵ hp	52



hp ۱۵		
2	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل بیست و دو اس و ی دوازده اف صد و پنجاه تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۲، هد ۱۸۶ m، دبی ۴۸۳ lit\min، فشار تخلیه ۱۸۶ O ₂ m H، توان مصرفی hp ۲۰	53
1	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل سی و سه اس و ی هشت ان دویست و بیست تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۸، هد ۱۹۴ m، دبی ۶۶۷ lit\min، فشار تخلیه ۱۹۴ O ₂ m H، توان مصرفی hp ۳۰	54
2	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل چهل و شش اس و ی چهار جی صد و پنجاه تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۴، هد ۱۰۷ m، دبی ۱۰۰۰ lit\min، فشار تخلیه ۱۰۷ O ₂ m H، توان مصرفی hp ۲۰	55
1	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل شصت و شش اس و ی چهار دو آ جی صد و هشتاد و پنج تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۴، هد ۱۰۸ m، دبی ۱۴۱۷ lit\min، فشار تخلیه ۱۰۸ O ₂ m H، توان مصرفی hp ۳۰	56
2	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل نود و دو اس و ی سه جی دویست و بیست تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۳، هد ۱۰۲ m، دبی ۲۰۰۰ lit\min، فشار تخلیه ۱۰۲ O ₂ m H، توان مصرفی hp ۲۵	57
2	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل سی و سه اس و ی سیزده یک آ ان سیصدتی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۳، هد ۳۰۶ m، دبی ۶۶۷ lit\min، فشار تخلیه ۳۰۶ O ₂ m H، توان مصرفی hp ۳۰	58
2	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل چهل و شش اس و ی هشت جی سیصدتی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۸، هد ۲۱۲ m، دبی ۱۰۰۰ lit\min، فشار تخلیه ۲۱۳ O ₂ m H، توان مصرفی hp ۴۰	59
1	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل چهل و شش اس و ی سیزده دو آ ان چهارصد و پنجاه تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۳، هد ۳۲۲ m، دبی ۱۰۰۰ lit\min، فشار تخلیه ۳۳۲ O ₂ m H، توان مصرفی hp ۶۰	60
2	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل شصت و شش اس و ی هشت ان چهارصد و پنجاه تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۸، هد ۲۴۳ m، دبی ۱۴۱۷ lit\min، فشار تخلیه ۲۴۳ O ₂ m H، توان مصرفی hp ۶۰	61
1	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل نود و دو اس و ی پنج دو آ جی سیصد و هفتاد تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۵، هد ۱۴۹ m، دبی ۲۰۰۰ lit\min، فشار تخلیه ۱۴۹ O ₂ m H، توان مصرفی hp ۵۰	62
1	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA	63



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

سال مهار تورم، رشد تولید

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز

معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت

معاون مدیرکل

شماره: ۰۱۰۳۶۰۱۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

پیوست: ندارد



	مدل نودو دو اس وی هفت دو آن چهارصد و پنجاه تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۷، هد ۲۱۶ m، دبي ۲۰۰۰ lit\min، فشار تخلیه ۲۱۶ O ₂ m H، توان مصرفی ۶۰ hp	
6	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل ده اس وی سیزده اف صفر پنجاه و پنج تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۱۳، هد ۱۵۶ m، دبي ۲۳۳ lit\min، فشار تخلیه ۱۵۶ O ₂ m H، توان مصرفی ۷ hp	6۰۱
2	پمپ، طبقاتی، آب، جریان شعاعی، محرک الکتروموتور، برند LOWARA، مدل بیست و دو اس وی صفر پنج اف صفر پنجاه و پنج تی، سازنده LOWARA، ایتالیا، ۵، هد ۷۶ m، دبي ۴۸۳ lit\min، فشار تخلیه ۷۶ m O ₂ H، توان مصرفی ۷ hp	65
273	جمع کل	

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز

محمد حسین پورانی فر

رونوشت:

جناب آقای قدرت منصوری، رییس اداره بازرگانی خارجی

سرکار خانم مریم خداکرمی، کارشناس مسئول محترم ثبت سفارش

جناب آقای سعید منصوری، کارشناس ثبت سفارش ۴

سرکار خانم سمانه خدایی، کارشناس ثبت سفارش ۳