

کمپرسور ۱۰ لیتری

RC-1010

- طراحی منحصر به فرد جهت کاربری آسان تر
- سبک و کم حجم جهت حمل و نقل سریع و آسان
- مجهز به فیلتر هوای فلزی با کیفیت
- قابلیت پر شدن مخزن هوا در حداقل زمان
- مجهز به کلید LEFCO جهت کارایی اثربخش و
- مجهز به سوپاپ اطمینان با استاندارد CE
- عمر طولانی
- مجهز به ۲ عدد خروجی از نوع کوپلر جهت اتصال
- سیستم قطع کن اتوماتیک حرارتی جهت حفاظت
- موتور دستگاه

توان	۱ اسب بخار
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت مخزن	۱۰ لیتر
حداکثر فشار	۸ بار
هوای خروجی	۲۰۰ لیتر بر دقیقه
سرعت در حالت آزاد	۲۸۰۰ دور بر دقیقه
وزن	۱۴٫۵ کیلوگرم
متعلقات	فیلتر هوا - درپوش محفظه روغن - بطری حاوی روغن - پایه پلاستیکی - روغن



کمپرسور ۲۵ لیتری RC-2510

- طراحی منحصر به فرد جهت کاربری آسان تر
- مجهاز به فیلتر هوای فلزی با کیفیت
- مجهاز به کلید F Bang جهت کارایی اثربخش و عمر طولانی
- سیستم قطع کن اتوماتیک حرارتی جهت حفاظت از موتور دستگاه
- سبک و کم حجم جهت حمل و نقل سریع و آسان
- قابلیت پر شدن مخزن هوا در حداقل زمان
- مجهاز به سوپاپ اطمینان با استاندارد CE
- مجهاز به ۲ عدد خروجی از نوع کوپلر جهت اتصال سریع



توان	۲ اسب بخار
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت مخزن	۲۵ لیتر
حداکثر فشار	۸ بار
هوای خروجی	۲۰۰ لیتر بر دقیقه
سرعت در حالت آزاد	۲۸۰۰ دور بر دقیقه
وزن	۲۳ کیلوگرم
متعلقات	فیلتر هوا - درپوش محافظه روغن - بطری حاوی روغن - پایه پلاستیکی - ۲ عدد چرخ



کمپرسور ۵۰ لیتری RC-5010

- طراحی منحصر به فرد جهت کاربری آسان تر
- مجهاز به فیلتر هوای فلزی با کیفیت
- مجهاز به کلید F Bang جهت کارایی اثربخش و عمر طولانی
- سیستم قطع کن اتوماتیک حرارتی جهت حفاظت از موتور دستگاه
- سبک و کم حجم جهت حمل و نقل سریع و آسان
- قابلیت پر شدن مخزن هوا در حداقل زمان
- مجهاز به سوپاپ اطمینان با استاندارد CE
- مجهاز به ۲ عدد خروجی از نوع کوپلر جهت اتصال سریع



توان	۲ اسب بخار
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت مخزن	۵۰ لیتر
حداکثر فشار	۸ بار
هوای خروجی	۲۰۰ لیتر بر دقیقه
سرعت در حالت آزاد	۲۸۰۰ دور بر دقیقه
وزن	۳۰ کیلوگرم
متعلقات	فیلتر هوا - درپوش محافظه روغن - بطری حاوی روغن - پایه پلاستیکی - ۲ عدد چرخ



کمپرسور ۸۰ لیتری RC-8010

- طراحی منحصر به فرد جهت کاربری آسان تر
- مجهاز به فیلتر هوای فلزی با کیفیت
- مجهاز به کلید F Bang جهت کارایی اثربخش و عمر طولانی
- سیستم قطع کن اتوماتیک حرارتی جهت حفاظت از موتور دستگاه
- سبک و کم حجم جهت حمل و نقل سریع و آسان
- قابلیت پر شدن مخزن هوا در حداقل زمان
- مجهاز به سوپاپ اطمینان با استاندارد CE
- مجهاز به ۲ عدد خروجی از نوع کوپلر جهت اتصال سریع



توان	۲,۵ اسب بخار
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت مخزن	۸۰ لیتر
حداکثر فشار	۸ بار
هوای خروجی	۲۳۰ لیتر بر دقیقه
سرعت در حالت آزاد	۲۸۰۰ دور بر دقیقه
وزن	۴۲ کیلوگرم
متعلقات	فیلتر هوا - درپوش محافظه روغن - بطری حاوی روغن - پایه پلاستیکی - ۲ عدد چرخ



RH-4264

کمپرسور فندکی خودرو

- مجهز به موتور و سیلندر مستحکم جهت تولید هوا با قدرت PSI 100
- دارای چراغ LED پر نور جهت مصارف روشنایی به عنوان چراغ قوه
- دارای سری های کاربردی جهت استفاده در فضاهای گوناگون
- قابلیت اتصال مستقیم به فندکی خودرو
- دارای ۴ پایه جهت افزایش پایداری دستگاه
- ابزاری چندکاره مناسب برای باد کردن ماشین، دوچرخه، سواری ها
- دارای قلاب برای آویزان کردن و راحتی بیشتر برای کارهای مداوم



مدل	RH-4264
ظرفیت سیلندر فلزی	۳۰ میلیمتر
حداکثر فشار	7Bar / 100PSI
توان	۱۵۰ وات
منبع برق	۱۲ ولت فندکی DC
جریان	۱۲ آمپر
فشار کاری	35PSI
جریان خروجی	۳۵ لیتر بر دقیقه
وزن	۲ کیلوگرم
فیوز رابط فندکی	15A
نوع بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس

۳متر سیم رابط فندکی، ۳متر شلنگ،
۱ عدد نازل باد توپ، ۱ عدد مبدل باد تایر،
۱ عدد مبدل باد تشک بادی، ۱ عدد کیف

متعلقات