



AIR COMPRESSOR

KSC-5425



توضیحات کمپرسور سایلنت ۲۴ لیتری ۲ اسب

- دارای سیم پیچ ۱۰۰ درصد مس
- دارای پیچ تنظیم فشار بزرگ و روان
- مجهز به فیلتر هوای فلزی با کیفیت بالا
- نسل جدید موتورهای ۴ پل، سرعت و هوادهی بالا
- مجهز به واحد مراقبت برای ظرفیتهای ۲۴ و ۵۰ لیتری
- سیستم قطع اتوماتیک حرارتی جهت حفاظت از موتور دستگاه
- استفاده از ورق ضخیم برای بدنه مخزن و عدسی ها،
جهت ایمنی و مقاومت بیشتر

NEW



مشخصات فنی کمپرسور سایلنت ۲۴ لیتری ۲ اسب

- تعداد سیلندر: ۲
- قدرت: ۲ اسب بخار
- ظرفیت مخزن: ۲۴ لیتر
- ولتاژ: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
- خروجی باد: ۲۶۰ لیتر در دقیقه
- حداقل دور موتور: ۲۸۵۰ دور بر دقیقه
- بیشترین فشار باد خروجی: ۸ بار / ۱۱۵ PSI



@kenzaxtools

@kenzax

www.kenzax.com

021-62819



AIR COMPRESSOR

KSC-5451



توضیحات کمپرسور سایلنت ۵ لیتری تک موتور ۲ اسب

- دارای سیم پیچ ۱۰۰ درصد مس
- دارای پیچ تنظیم فشار بزرگ و روان
- مجهز به فیلتر هوای فلزی با کیفیت بالا
- نسل جدید موتورهای ۴ پل، سرعت و هوادهی بالا
- مجهز به واحد مراقبت برای ظرفیتهای ۲۴ و ۵۰ لیتری
- سیستم قطع اتوماتیک حرارتی جهت حفاظت از موتور دستگاه
- استفاده از ورق ضخیم برای بدنه مخزن و عدسی ها،
جهت ایمنی و مقاومت بیشتر

NEW



مشخصات فنی کمپرسور سایلنت ۵ لیتری تک موتور ۲ اسب

- تعداد سیلندر: ۲
- قدرت: ۲ اسب بخار HP
- ظرفیت مخزن: ۵۰ لیتر
- ولتاژ: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
- خروجی باد: ۲۶۰ لیتر در دقیقه
- حداکثر دور موتور: ۳۸۵۰ دور بر دقیقه
- بیشترین فشار باد خروجی: ۸ بار / ۱۱۵ PSI



@kenzaxtools

@kenzax

www.kenzax.com

021-62819



AIR COMPRESSOR

KSC-5452



توضیحات کمپرسور سایلنت ۵۰ لیتری دو موتور ۴ اسب

- دارای سیم پیچ ۱۰۰ درصد مس
- دارای پیچ تنظیم فشار بزرگ و روان
- مجهز به فیلتر هواي فلزی با کیفیت بالا
- نسل جدید موتورهای ۴ پل، سرعت و هوادهی بالا
- مجهز به واحد مراقبت برای ظرفیتهای ۲۴ و ۵۰ لیتری
- سیستم قطع اتوماتیک حرارتی جهت حفاظت از موتور دستگاه
- استفاده از ورق ضخیم برای بدنه مخزن و عدسی ها،
جهت ایمنی و مقاومت بیشتر



مشخصات فنی کمپرسور سایلنت ۵۰ لیتری دو موتور ۴ اسب

- تعداد سیلندر: ۴
- قدرت: ۴ اسب بخار HP
- ظرفیت مخزن: ۵۰ لیتر
- ولتاژ: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
- خروجی باد: ۵۲ لیتر در دقیقه
- حداقل دور موتور: ۲۸۵۰ دور بر دقیقه
- بیشترین فشار باد خروجی: ۸ بار / PSI ۱۱۵



@kenzaxtools

@kenzax

www.kenzax.com

021-62819

AIR COMPRESSOR®
HANEMA
GS CE TÜV ISO9000

CHOOSE HANEMA



HM24JW



HM50JW



LT50

CHOOSE QUALITY

AIR COMPRESSOR®
HANEMA
GS CE TÜV ISO9000



HM50-2JW

HANEMA 型号 Model No.	功率 Power		转速 Speed		排气量 Max. Delivery		最大压力 Max. Pressure		气罐容积 Tank Volume		重量 Weight N.W.		尺寸 Dimensions	
	HP	kW	Rpm	L/min	Bar	PSI	Liter	Gallon	Kg	lbs	mm	inch	mm	inch
HM08JW	0.75	0.55	1440	110	8	116	8	2	18	54*23*19				
HM08JW	1	0.75	1440	165	8	116	8	2	20	54*23*19				
HM24JW	1	0.75	1440	165	8	116	24	26	28	57.5*25.5*68				
HM50JW	2	1.5	1440	380	8	116	50	12.5	40	74*32.5*69				

www.hanmacc.com www.hanema.com

HANEMA 型号 Model No.	功率 Power		转速 Speed		排气量 Max. Delivery		最大压力 Max. Pressure		气罐容积 Tank Volume		重量 Weight N.W.		尺寸 Dimensions	
	HP	kW	Rpm	L/min	Bar	PSI	Liter	Gallon	Kg	lbs	mm	inch	mm	inch
HM50-2JW	1.5	2.0	55	1440	2X110	8	116	50	12.5	50	80*40*62			
HM50-2JW	2	2.0	75	1440	2X165	8	116	50	12.5	54	80*40*62			

www.hanmacc.com www.hanema.com

تک سیلندر

ولتاژ: ۱۲ ولت DC

دارای کیف قابل حمل

حداکثر فشار: ۱۰۰ PSI

حداکثر خروجی: ۱۴۰ وات

دارای شلنگ فنری ۲/۵ متری

خروچی هوا: ۳۵ لیتر در دقیقه

طول سیم شارژر فندکی: ۳ متر

4 PCS LED

دارای چراغ ال ای دی

4
MINUTES
TIRE

KAC-13

AIR COMPRESSOR



TIRE PRESSURE
PRESETTING

کیف حمل دستگاه



۲/۵ متر شلنگ فنری



کیره اتصال به باتری



CE RoHS

KENZAX®
PROFESSIONAL TOOLS



- Double cylinder pump
- Built in bright LED light
- Rubber feet for stability and less noise
- Big size motor for more durability and longer life
- Can inflate car tire, air beds, bicycles and much more
- Accurated analog pressure gauge to check tire pressure

ITEM NO. **KAC-5422**

DC AIR COMPRESSOR

RATED POWER **200 W**

FLOW RATE **45 L/min**



G12
MONTHS
GUARANTEE



CE RoHS

想了解更多相关信息登陆: www.dc12v.net



非常爱车
FEI CHANG AI CHE



- 1.DC12V air compressor with metal handle.
 - 2.2*30mm metal cylinder.
 - 3.LED for lighting.
 - 4.3M power cord and rubber air hose.
- 工作电压: DC 12V
 - 充气速度: ≥45L/MIN
 - 缸径: 30mm
 - 双缸设计, 动力保证!
 - 配有LED高亮灯珠, 更亮, 更长寿命。

NO:1365V

双缸LED工作灯金属充气泵

DUAL CYLINDER
METAL AIR COMPRESSOR



- 1.DC12v air compressor design with easy carry handle
- 2.2*30mm cylinder
- 3.Metal gauge
- 4.With LED

- 工作电压: DC 12V
- 充气速度: ≥45L/MIN
- 缸径: 30mm
- 双缸设计, 动力保证!
- 配有LED高亮灯珠, 更亮, 更长寿命。

NO:1362

双缸金属充气泵

DUAL CYLINDER
METAL AIR COMPRESSOR



- 1.DC12V air compressor with metal handle.
 - 2.2*30mm metal cylinder.
 - 3.LED for lighting.
 - 4.3M power cord and rubber air hose.
 - 5.Tire pressure presetting.
(Automatic shut off)
- 工作电压: DC 12V
 - 充气速度: ≥45L/MIN
 - 缸径: 30mm
 - 配备数字表, 更加直观, 可靠。
 - 带设定功能。

NO:1365V-D2

数控双缸LED工作灯金属充气泵
DUAL CYLINDER
METAL AIR COMPRESSOR



- 1.DC12v air compressor with easy carry handle
 - 2.2*30mm cylinder
 - 3.Analog gauge
 4. 3M cord and 77cm air hose
- 工作电压: DC 12V
 - 充气速度: ≥45L/MIN
 - 缸径: 30mm
 - 双缸设计, 动力保证!
 - 配有LED高亮灯珠, 更亮, 更长寿命。

NO:1363

NO:1363-1

双缸金属充气泵

DUAL CYLINDER
METAL AIR COMPRESSOR