



درجه تنظیم فشار

چراغ قوه LED


کیف محافظ BMC

Model Number :

STG2000B




NOZZELS



12V



DC



TWO
FUNCTION

۱۲ V

ولتاژ ورودی:

10 BAR / 150 PSI

حداکثر فشار:

۲/۵ M

طول کابل:

35 L/MIN

میزان خروجی باد:

دارد

درجه تنظیم فشار:

3.2 KG

وزن ناخالص:

اقلام همراه: شیلنگ باد - شیلنگ فنری کوپلینگ دار - کابل تبدیل فندکی - سه عدد نازل جهت باد کردن لوازم مختلف





درجه تنظیم فشار



حالت جارو فندکی

چراغ قوه LED

محفظه نگهداری کابل و شیلنگ

Model Number :

STG2440




NOZZELS



12V



DC



4
FUNCTION

۱۲ V

ولتاژ ورودی:

10 BAR / 150 PSI

حداکثر فشار:

۳ M

طول کابل:

72 W

قدرت:

دارد

درجه تنظیم فشار:

1.2 KG

وزن ناخالص:

اقلام همراه: شیلنگ باد - کابل تبدیل فندکی - سه عدد نازل جهت باد کردن لوازم مختلف



درجه تنظیم فشار

کلید دو حالت جهت استفاده از برق ۲۲۰/۱۲ ولت



محفظه نگهداری کابل و شیلنگ

ورودی برق شهر


Model Number :

STG2010


پایه ضد لرزش




NOZZELS



12V
DC



AC
DC



TWO
FUNCTION

220/12 V

ولتاژ ورودی:

10 BAR / 150 PSI

حداکثر فشار:

3M

طول کابل:

35 L/MIN.

میزان خروجی باد:

دارد

درجه تنظیم فشار:

1.9KG

وزن ناخالص:

اقلام همراه: شیلنگ باد - کابل تبدیل فندکی - کابل برق - سه عدد نازل جهت باد کردن لوازم مختلف



• موتور قدرتمند با توان
۱ اسب بخار

• سوئیچ فرمان اتومات فشار هوا



• مخزن ضخیم ضد زنگ با حجم واقعی

Model Number :

STG10L



1 HP



6 BAR



2850



ANTI
VIBRATION

۱۰ لیتر

ظرفیت:

۱ اسب بخار

قدرت:

۲۲۰ ولت

ولتاژ:

۸۰ لیتر در دقیقه

خروجی باد:

مجهز به سیستم ضد لرزش

۶ بار

فشار کار:



سوئیچ فرمان اتومات فشار هوا

موتور قدرتمند با توان
۲ اسب بخار

دارای خروجی های مختلف
برای مصارف گوناگون

مخزن ضخیم ضد زنگ با حجم واقعی

Model Number :

STG25L



۲۵ لیتر

ظرفیت:

۲ اسب بخار

قدرت:

۲۲۰ ولت

ولتاژ:

۱۲۰ لیتر در دقیقه

خروجی باد:

مجهز به سیستم ضد لرزش

۸ بار







فشار کار:





OIL FREE CYLINDER FOR AIR COMPRESSOR

PISTON TYPE

								
MODEL	LT.	CYLINDER	L/min.	c.f.m.	r.p.m.	n.	Bar	P.s.i.
5002	50	63.7 × 2	220	7.6	1440	2	8	115



Model Number :

STG50L



۵۰ لیتر

ظرفیت:

۳ اسب بخار

قدرت:

۲۲۰ ولت

ولتاژ:

۱۵۰ لیتر در دقیقه

خروجی باد:

مجهز به سیستم ضد لرزش

۸ بار

فشار کار:

