





Fig 1



Fig 2





Fig 3

Title		Drawing No.		Scale	
Fume Hood		ACIP 258		1:1	
Author	Checked	Approved	Project No.	Sheet No.	Total Sheets
Drawn	Reviewed	Designed	Date	By	For

MANUFACTURED BY: **adicom**
advanced air & gas solutions



adicom srl - Via Del Progresso, 35 - 36050 SOVIZZO (VI) - ITALY - Tel. +39 0444 573979
Fax +39 0444 809186 - email: info@adicom.com - www.adicom.com

MODELLO
MODEL
TYPE
MODELE

VD45-20DG-(W)

HP/KW 55/45

POTENZA
POWER
LEISTUNG
PUISSANCE

N° MATRICOLA
SERIAL N.R.
FABRIK N.R.
N. FABRICATION

111431CV

V/HZ 400/50

TENSIONE
VOLTAGE
SPANNUNG
TENSION

ANNO
YEAR
JAHR
ANNEE

2011

bar 20

PRESSIONE MAX
MAX PRESSURE
HÖCHSTBETRIEBDRUCK
PRESSION DE SERVICE MAX

GRUPPO POMPAnte
PUMPING HEAD
KOMPRESSORGRUPPE
OP-NE COMPRESSEUR

SCA 14G
152/88

VD10028

MANUFACTURED BY: **adicom**
advanced air & gas solutions



adicom srl - Via Del Progresso, 35 - 36050 SOVIZZO (VI) - ITALY - Tel. +39 0444 573979
Fax +39 0444 809186 - email: info@adicom.com - www.adicom.com

MODELLO
MODEL
TYPE
MODELE

VD30-10CG-(W)

P/KW 40/30

POTENZA
POWER
LEISTUNG
PUISSANCE

N° MATRICOLA
SERIAL N.R.
FABRIK N.R.
N. FABRICATION

111410CV

V/HZ 400/50

TENSIONE
VOLTAGE
SPANNUNG
TENSION

ANNO
YEAR
JAHR
ANNEE

2011

bar 10

PRESSIONE MAX
MAX PRESSURE
HÖCHSTBETRIEBDRUCK
PRESSION DE SERVICE MAX

GRUPPO POMPANTE
PUMPING HEAD
KOMPRESSORGRUPPE
GROUPE COMPRESSEUR

SEA 10G
R 79/28

VD10031



SPERSORE DI
TERRA N°





CE
Technical specification label with various parameters and safety information.

ABECO + zumtech
Drucklufttechnik AG
Wilschlag
23249 Jilch

Control panel area containing a digital display and several push buttons.

Emergency stop button (red) and other control buttons (yellow, orange) with associated warning labels.



ABECO + zumtech
Drucklufttechnik AG

CE
Technical specifications and safety information label.

Warning labels: High voltage, High pressure, and Electrical hazard.



Chlorid-Druckmittel-03-7



Bitte beachten: Bei Frost- oder Schneeeinwirkung kann die Leistung des Kälteaggregats sinken. In diesem Fall ist das Kälteaggregat zu stoppen und das System zu beheizen. Nach dem Auftauen ist das Kälteaggregat wieder zu starten.

Berchold Kältetechnik
Kälteanlagen, Kältemittel, Kälteanlagen
R407C



TAF

2222
2222
2222
2222

MANUFACTURED BY
M.T.A. S.p.A.
 Via dell'Artigianato 2 Zi
 35026 Conselve PO Italy
 Tel. 0499597211 Fax 0499500620

CE 1370



AGS

MODEL NO. MODEL NO. MODEL NO.

TAE EVO 101

MODEL NO.	38178800419	MODEL NO.	
MODEL NO.	2200179625	MODEL NO.	
MODEL NO.	2011	MODEL NO.	

MODEL NO.	400/3/50	MODEL NO.	
MODEL NO.	25,0 A	MODEL NO.	
MODEL NO.	14,00 KW	MODEL NO.	
MODEL NO.	IP54	MODEL NO.	

MODEL NO.	8407c	MODEL NO.	
MODEL NO.	4,950 kg	MODEL NO.	
MODEL NO.	25,0 bar	MODEL NO.	
MODEL NO.	28,0 bar	MODEL NO.	

ACQUA/WATER/AUFWASSER/AQUA/BOGA

MODEL NO.	6,0 bar	MODEL NO.	
MODEL NO.	35,0 C	MODEL NO.	

MODEL NO.	= 70	MODEL NO.	
MODEL NO.	-5 +62	MODEL NO.	
MODEL NO.	38C kg	MODEL NO.	

certificato di serie circuito
 attestato di collaudi
 certificato di collaudi
 certificato di collaudi

10kA

certificato di partecipazione
 certificato di partecipazione
 certificato di partecipazione

- 1) Contiene gas fluorurati ad effetto serra (dichloro
 tetrafluoroetano) nel prodotto di serie.
- 2) Contiene fluorocarburi (gas) registrati
 da Me Puro Propano.
- 3) Contiene fluorocarburi (gas) registrati da
 Me Puro Propano.
- 4) Contiene gas per flussidati a effetto serra registrati
 con la pressione di serie.
- 5) Contiene gas fluorurati ad effetto serra registrati con il
 prodotto di serie.
- 6) Non è conforme con i requisiti di serie per il prodotto di serie.
- 7) Contiene gas fluorurati ad effetto serra registrati con il
 prodotto di serie.
- 8) Contiene gas fluorurati ad effetto serra registrati con il
 prodotto di serie.
- 9) Contiene gas fluorurati ad effetto serra registrati con il
 prodotto di serie.
- 10) Contiene gas fluorurati ad effetto serra registrati con il
 prodotto di serie.
- 11) Contiene gas fluorurati ad effetto serra registrati con il
 prodotto di serie.
- 12) Contiene gas fluorurati ad effetto serra registrati con il
 prodotto di serie.
- 13) Contiene gas fluorurati ad effetto serra registrati con il
 prodotto di serie.
- 14) Contiene gas fluorurati ad effetto serra registrati con il
 prodotto di serie.
- 15) Contiene gas fluorurati ad effetto serra registrati con il
 prodotto di serie.
- 16) Contiene gas fluorurati ad effetto serra registrati con il
 prodotto di serie.
- 17) Contiene gas fluorurati ad effetto serra registrati con il
 prodotto di serie.
- 18) Contiene gas fluorurati ad effetto serra registrati con il
 prodotto di serie.
- 19) Contiene gas fluorurati ad effetto serra registrati con il
 prodotto di serie.
- 20) Contiene gas fluorurati ad effetto serra registrati con il
 prodotto di serie.



ABECO + zumtech
Drucklufttechnik AG

Industriestraße 18
74 090 460 03 90
www.zumtech.ch

5200 Brugg
Fax 076 460 03 99
info@zumtech.ch



SPX
Deltech

AOSAR

MODEL AOSAR 1/2" 150
Pressure Reducing Valve
Pressure: 150 PSI
Flow: 10 GPM
Material: Brass
Weight: 1.5 LBS
AOSAR 1/2" 150

MODEL AOSAR 1/2" 150
Pressure Reducing Valve
Pressure: 150 PSI
Flow: 10 GPM
Material: Brass
Weight: 1.5 LBS
AOSAR 1/2" 150

SAFETY
ACTUATOR

SAFETY
ACTUATOR