

打头机 | Heading Machine



打头机

超越 | 超越机械

SH-24B半封闭



打头机

超越 | 超越机械

SH-24B全封闭




打头机系列规格

型号 Model	剪断直径 Max Blank Length	最大可 制长度mm Max. Blank Length	主滑台 行程mm Stroke	每分钟 生产量/个 pcs/min	主模 外径mm Main Die Diameter	切模 外径mm Cut-off Die Dia	第一模 外径mm Die (1st)	第二模 外径mm Die (2nd)	电机KW Body Motor Power	外观尺寸MMXMMXMM (L*W*H)	重量KG Weight
SH-24B半封闭	8	120	170	80	48	25	38	38	5.5kw-6级	3.27*1.2*1.34	3300
SH-24B全封闭	8	120	170	80	48	25	38	3	6.5kw-6级	3.27*1.2*1.58	3400



超越 | BEYOND MACHINERY 机械



搓丝机

超越 | BEYOND MACHINERY 机械

TR-20B 振动盘



搓丝机

超越 | BEYOND MACHINERY 机械

TR-25 振动盘



型号 Model	可制外径 Max. Blank Length	最大可 制长度mm Max. Blank Length	牙板厚度/mm Die Dimensions (W)	牙板高度/mm Die Dimensions (H)	移动板/mm moving die dimension (L)	固定板/mm Stationary Die Dimensions (L)	每分钟 生产量/个 pcs/min	电机KW Body Motor Power	外观尺寸MXMXM (L*W*H)	重量KG Weight
TR-20B	8	105	25(30)	105	170	150	80-120	7.5	2.45x1.82x1.6	2900
TR-25	10	155	25(30)	105	170	150	60-110	11	2.8x1.9x1.55	3500



超越 BEYOND MACHINERY 机械



打头机

超越 机械

SH-20 全封闭



打头机

超越 机械

SH-20A 半空心



打头机系列规格

型号 Model	切头直径 Max.Blank Length	最大可 制长度mm Max.Blank Length	主滑台 行程mm Stroke	每分钟 生产量/个 pcs/min	主模 外径mm Main Die Diameter	切模 外径mm Cut-off Die Dia	第一模 外径mm Die (1st)	第二模 外径mm Die (2nd)	电机KW Body Motor Power	外观尺寸MM/MM [mm]	重量KG Weight
SH-20全封闭	6	80	124	100	45	25	36	36	4KW-6级	2.8*1.15*1.27	2500
SH-20A半空心	6	70	136	60-75	45	25	36	36	4KW-6级	3020*1050*1215	2500