



SQ-7880

钢带铆钉机

— Snap band riveting machine

铆钉材质 Rivets material	不锈钢实心/铁实心 Stainless steel solid/Solid iron
铆钉尺寸 Rivets size	4*2.5*3/ 5*2.5*3mm

XY-LXTP-5

螺旋铁皮卷网机 (54钢带)

Full Automatic Expanded Metal Spiral Tube Making Machine(54 steel belt)

主要技术参数

Main technical parameters

直径范围: 80-450mm	Diameter: 80-450mm
钢板宽度: 54mm	Steel plate width: 54mm
钢板厚度: 0.35mm-0.45mm	Steel plate thickness: 0.35mm-0.45mm
适用材料: 耐指纹板, 镀锌板	Applicable materials: Fingerprint resistant plate, galvanized plate
生产效率: 54米 / 分钟	Production efficiency: 54m/min
总功率: 5千瓦	Total power: 5KW
气压: 0.6兆帕	Air pressure: 0.6Mpa
电源: 380V/50赫兹	Power supply: 380V/50HZ
外形尺寸: 1700mm*1200mm*1780mm (950KG)	Dimensions: 1700mm*1200mm*1780mm (950KGS)
1100mm*1100mm*1380mm (220KG)	1100mm*1100mm*1380mm (220KGS)
自动调节角度、切刀 (无需更换模具)	Automatically adjust the angle and cutter (no need to change the mold)

所需电器品牌

Key electrical components brand

名称	品牌	Name	Brand
触屏	维控	HMI	WECON
PLC	信捷	PLC	XINJE
伺服系统	伟创	Servo	VEICHI
低压电器	德力西	Low voltage component	DELIXI
气动元件	亚德客 索迈 欧雷凯	Pneumatic components	AiTAC Somle OLK



制造优质产品 提供永续服务
Manufacture high-quality products and provide sustainable services

XY-RXDJ-3

绕线打胶机

Winding glue machine

主要技术参数

Main technical parameters

直径范围：100mm-350mm	Diameter range: 100mm-350mm
螺旋网最大高度：660mm	Maximum height of spiral net: 660mm
总功率：8 千瓦	Total power: 8 kilowatts
气压：0.6 兆帕	Air pressure: 0.6 MPa
电源：380/50 赫兹	Power supply: 380/50 Hz
设备重量：320KG	Equipment weight: 320KG
外形尺寸：1900mm*800mm*1250mm (长*宽*高)	Dimensions: 1900mm*800mm*1250mm (length * width * height)

所需电器品牌

Required electrical brand

名称	品牌
低压电器	德力西 飞沪
触屏	维控
PLC	信捷
步进	杰美康

